ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์กับคู่มือต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและได้รับ ยาระงับความรู้สึกโดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัย นางสาวสุจิตรา พุ่มโรจน์ **สาขาวิชา** สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2559 อาจารย์ที่ ปรึกษา คร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คร.อัจฉรา อ่วมเครือ

## บทคัดย่อ

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึกครั้งแรก มักมีความเครียดและความวิตกกังวล สูง การให้บริการทางวิสัญญี่วิทยาก่อนการผ่าตัดจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมทางค้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วย วัตถุประสงค์ของการวิจัยกึ่งทดลองนี้คือ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อ วีดีทัศน์กับคู่มือ ต่อการรับรู้ความวิตกกังวลความเครียดและปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึกโดย วิธีการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำใชสันหลัง และ2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังได้รับข้อมูลผ่านสื่อวีดีทัศน์ ร่วมกับคู่มือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยศึกษาในผู้ป่วยอายุ 18-60 ปี จำนวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม ทดลอง 30 ราย ได้รับการวางแผนผ่าตัดล่วงหน้า 1 วันก่อนผ่าตัดนอกเวลาราชการ ได้รับข้อมูลหลังผ่านสื่อวีดี ทัศน์กับคู่มือ และกลุ่มควบคุม 30 ราย ศัลยแพทย์วางแผนผ่าตัด ล่วงหน้า 1 วันก่อนผ่าตัดในเวลาราชการ ได้รับข้อมูลหลังผ่านสื่อวีดี เพ้นกับคู่มือ และกลุ่มควบคุม 30 ราย ศัลยแพทย์วางแผนผ่าตัด ล่วงหน้า 1 วันก่อนผ่าตัดในเวลาราชการ ได้รับข้อมูลผ่านการอธิบายโดยบุคลากรทางวิสัญญี่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติค่าที่

ผลการวิจัยพบว่า

- 1) การให้ข้อมูลการให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำ ไขสันหลังผ่านสื่อวีดีทัศน์ กับคู่มือในผู้ป่วยที่สัลยแพทย์วางแผนผ่าตัดล่วงหน้า 1 วันก่อนผ่าตัดนอกเวลาราชการ สามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ลด ความวิตกกังวล และความเครียดในผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ ความวิตกกังวล และการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับข้อมูลผ่านสื่อวีดีทัศน์กับคู่มือ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยในเวลา ราชการ และอธิบายโดยบุคลากรทางวิสัญญี่ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยความเครียดแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
- 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลผ่านสื่อวีดีทัศน์กับคู่มือโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก

ข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่า การให้ข้อมูลการให้ยาระจับความรู้สึกโดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำ ใขสันหลังผ่านสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับคู่มือ และการใด้รับข้อมูลผ่านสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับคู่มือกับการอธิบายโดย บุคลากรทางวิสัญญี่ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ในกรณีฉุกเฉินที่บุคลากรไม่ เพียงพอ

**คำสำคัญ** : สื่อวีดีทัศน์ร่วมกับคู่มือ การฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง บุคลากรทางวิสัญญี่

Thesis Title: Effects of Pre-Operative by Using Video and Manual of Spinal Anesthesia for

Surgical Patients in Prachuap khiri khun Hospital, Prachuap khiri khun Province Researcher:

Miss Sujitra Phumrojana Major: Public Health Year: 2016 Advisor: Dr.Sudarat Chaichalerm

Co-Advisor: Dr.Atchara Uamkrue

Abstract

Patients received surgery and anesthesia medicine may usually face a high stress and

anxiety. The preoperative instruction is very important process to prepare physical, mental and

emotional of patients. This quasi - experimental research aimed 1) to study the patients' perception of

spinal block, anxiety, stressfulness, performance following the anesthesia stages and 2) study the

patients' satisfaction after receiving the information via the video media with manual. The samples of 60

patients, aged 18-60 years, were divided into 2 equal groups consisting 30 persons in each group. The

one was the experimental group, which has gotten the surgeon plan one day before surgery outside the

office hours received the information of spinal block via media and manual while the other one was the

control one, which has gotten the surgeon plan one day before surgery during the office hours received

the same information from an anesthesia personnel. Data were collected by using questionnaires and

analyzed by descriptive statistic and paired samples t-test

The finding revealed as follow:

1) The providing of information about spinal block via the media and manual with the

surgeon plan to patients one day before surgery outside the office hours could increase the perception

but reduce the anxiety and stress in pre surgery patients, and they could follow the anesthesia stages as

well as the average score of the patients' perception of spinal block, anxiety and performance following

the anesthesia stages between the experiment and control group were not different but the average score

of stressfulness was significantly different at 0.01 level which on the low and medium level

consequently.

2) The patients in the experimental group felt very satisfied toward the information

receiving via video and manual.

The findings of this research showed that providing an anesthetic of spinal anesthesia

through the media of manual and a video guide. As described by anesthesia personnel, the two groups

had no differences. They could replace each other in case of emergency personnel is not enough.

Keywords: Using Video and Manual, Spinal block, Anesthesia personnel

(4)